



ANDROID OPERATSION TIZIMINING QO'LLANISHI

Amonov Doston O'tkir o'g'li

Navoiy davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada android operatsion tizimi bazasidan samarali foydalanishni tashkil etish. Shuningdek android ilovalarni yaratish dasturiy vositalari, ma'lumotlar bazasi va ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: android operatsiontizimi, Google, Google korporatsiyasi, Koolu kompaniyasi , Googleandroid versiyalari, Linux.

Mavzuning dolzarbligini hisobga olgan holda ushbu ishining mavzusi android operatsion tizimi qo'llash imkoniyatlari maqsad qilib va o'rganib chiqish belgilandi.android operatsion tizimi va ma'lumotlar bazasidan foydalanishafzalliklari va tahlili yuritilgan. Ikkinci bobda ma'lumotlar bazasiasosidaandroid ilovani ishlab chiqishda qo'llaniladigan dasturiy vositalar tahlili yuritildi, ulardan foydalanishafzalliklari va imkoniyatlari o'rganilib chiqildi. Uchunchi bobda esa ma'lumotlar bazasi asosida ishlaydigan ilovani loyihalashtirish masalalari qarab chiqildi. Xulosa qismida esa ishni bajarishda olingan natijalar tahlil qilindi. Ish oxirida foydalanilganabiyotlar ro'yxati keltirilgan.android so'zi to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinganda (yunoncha so'z bo'lib, ikki bo'g'ini —andr -«inson» va oid «o'xshash») —adam sifat robot ma'nosini ifoda etadi. Shuning uchun ham android operatsion tizimi logotipida robot tasvirlangan.

Operatsion tizimining yaratilishi tarixi 2002-yillardan boshlab ishlab chiqilgan. Google korporatsiyasi yaratuvchilari E. Rubinning dasturiy ishlanmalari bilan qiziqib boshlaydilar. Birinchilardan bo'lib mobil qurilmalar uchun operatsion tizimni yaratish loyihasi bilan TAndroid Inc. Kompaniyasi shug'ullangan, kompaniyani keyinchalik Google kompaniyasi sotib oladi.android operatsion tizimi —Linux operatsion tizimi yadrosiga asoslangan kommunikatorlar, elektron kitoblar, planshetli kompyuterlar, raqamli musiqa uskunlari, netbuklar va smartbuklar, qo'l soatlari uchun portativ (tarmoqli) operatsion tizimdir. Birinchilardan bo'lib, android Inc. kompaniyasi tomonidan yaratila boshlangan. uni keyinchalik Google Open HandsetAlliance (OHA)alyansini tashkil qildi, u hozirda ham platformani qo'llab-quvvatlash va yanada rivojlantirish bilan shug'ullanadi.android Google tomonidan ishlab chiqilgan kutubxona orqali qurilmani boshqaruvchi Java-ilovasini yaratishga imkon beradi. Android Native Development Kit C va boshqa tillarda yozilgan ilovalarni yaratadi. 2014-yilning uchinchi choragida sotilgan smartfonlarning 75 foizidaandroid operatsion tizimi o'rnatilgan. HTC Dream (T-Mobile G1) —Android OT asosida ishlaydigan birinchi smartfon bo'lib hisoblanadi.android operatsion tizimi tarixi 2008-yil sentabr oyida birinchi versiyasi chiqarilgandan so'ng tizimga bir necha yangiliklar kiritilishi sodir bo'ldi. Ushbu yangiliklar odatda, aniqlangan xatolarni tuzatish va tizimga yangi funksiyani kiritish bilan bog'liq bo'ldi. Tizimning har bir versiyasi yangilik sifatida o'zining kodli nomi bilanataldi. Kod nomlarialifbo tartibida berildi. 2012-yil noyabr oyiga kelib, tizimning 14 ta versiyasi yaratildi. Oxirgi versiyasi —4.1 Jelly Bean («qo'shimchasi bilan chaynash obaki») deb nomlandi. HTC kompaniyasi tomonidan yaratilgan HTC Dream smartfoni (T-Mobile G1 nomi ostida rasman T-Mobile mobil aloqa operatori tomonidan yaratilgan) android boshqaruvi ostida ishlovchi birinchi qurilma bo'ldi, uning taqdimoti 2008 -yil 23-sentabr sanasida bo'lib o'tdi. Ko'p o'tmay, smartfonlar



boshqa ishlab chiqaruvchilari tomonidan androidasosida qurilma ishlab chiqarish istagi bilan ko‘plab murojaatlar kelib tusha boshladi. Planshetlar uchun mo‘ljallangan android uchinchi (Honeycomb) versiyasi chiqishi bilan borgan sari ishlab chiqaruvchilar platformada planshetlar ishlab chiqarishni oshirishni e’lon qila boshladilar. Planshetlar va smartfonlardan tashqari android operatsion tizimini boshqa qurilmalarga ham o‘rnata boshladilar. Masalan, 2009-yil yakunida androidasosida ishlovchi birinchi fotoramka chiqarildi. 2011-yil iyun oyida Italiyaning BlueSky kompaniyasi android operatsion tizimi boshqaruvi ostida ishlovchi i’m Watch intellektual qo‘l soatlarini ishlab chiqarishini e’lon qildi. 2012-yil avgust oyida Nikon Google platformasida ishlovchi jahonda birinchi foto kamerasini ishlab chiqdi. Bundan tashqari, tashabbuskor androidni qator mashhur qurilmalarga ko‘chirib o‘tkazib joriy qildilar, ular orasida misol uchun, HTC TyTN II va Windows Mobile HTC Touch Dual platformasidagi smartfonlar bor, ularda android emulyatsiya rejimida ishga solingen. Maemoda ishlovchi — Nokia N810 va Nokia N900 (Nittdroid nomli port) internet-planshetlari — Windows Mobile operatsion tizimida, MeeGo, va HTC HD2 platformasida ishlovchi Nokia N9 smartfonlari kabi qurilmalarga to‘laqonli ko‘chirib o‘tkazish hamamalga oshirildi, ularda android operatsion tizimini micro SD-kartalar sifatida ichki NAND-xotira sifatida ham ishga solish mumkin. Shu bilan birga, o‘rnatilgan tizim to‘la, hech bir cheklanishlarsiz funksionallikka ega. android operatsion tizimi uchun dasturlar asosan Java dasturlash tili yordamida ishlab chiqilgan. Tuzilgan dastur kodi (barcha manba fayllari va boshqa kerakli ma’lumotlar bilan birga) android Package maxsusarxiv faylida paketlangan bo‘ladi. Ushbu fayl *.apk kengaytmasiga ega va maxsus yordamchi dasturaapt toolvositasi bilan arxivlanadi. Shundan so‘ng ilova u dastur sifatida tarqatiladi va mobil qurilmalarga o‘rnatiladi. Bunday fayllardan biri bitta dasturning kodi bilan bog‘liq va har bir android ilovasi o‘zinginalohida hususiyatlari ega. Har bir dastur android operatsion tizimi tarafidan ajratilgan o‘zing maxsus jarayonda ishlaydi, u Linux yadrosi tomonidan boshqariladi shuning bu yadro xotirani ham boshqaradi. Shunday qilib, ko‘pincha dastur kodi barcha boshqa dasturlardan ajratilgan holda alohida bajariladi. android ba’zi bir dastur kodlarini bajarish zarurati tug‘ilganda jarayonni boshlaydi va kerak bo‘limganda va tizim resurslari boshqa dasturlar talab qilganda ushbu jarayonni tugatadi. android tizimida har bir dasturga o‘zing noyob Linux foydalanuvchi identifikatori beriladi. Kirish huquqlari dastur fayllari faqat ushbu foydalanuvchi va ushbu dastur uchun ko‘rinadigan tarzda o‘rnatiladi. Shunday bo‘lsada ba’zi holatlarda ularni boshqa dasturlarga eksport qilish usullari mavjud. Masalan, ikkita dastur o‘rtasida bir xil foydalanuvchi identifikatorini “ulashish” mumkin. Bunday holda, ular bir-birlarining fayllarini ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Tizim resurslarini tejash uchun bir xil identifikatorga ega bo‘lgan dasturlar, xuddi shu virtual jarayonda birgalikda, xuddi shu Linux jarayonida ishlashga kelishilishi mumkin.

Android ilovasi komponentlari Android operatsion tizimining o‘z funksional imkoniyatlari uchun boshqa dasturlarning elementlaridan foydalanishi mumkin, agar ular, albatta, bunday kirishga ruxsat berishsa. Misol uchun, agar bizning dasturimiz rasmlarning harakatlanuvchi ro‘yxatini ko‘rsatishi kerak bo‘lsa va boshqa dasturda allaqachon boshqa ilovalar uchun moslashtirilgan mos yozuvlar mavjud bo‘lsa, biz uni shunchaki ushbu amalni bajarish uchun foydalanishimiz mumkin. Shu bilan birga, bizning dasturimiz kodi boshqasining kodi bilan aralashmaydi va u bilan bog‘lanmaydi. aksincha, zarurat tug‘ilganda, u boshqa faylning bir qismini ochadi. Ushbu ishslash printsipini ta‘minlash uchun tizim dasturning biron bir qismi kerak bo‘lganda dastur jarayonini boshlashi va ushbu qism uchun java ob’ektlarining nuxalarini yaratishi kerak. Shuning uchun, android dasturlarida ko‘pgina tizimlarda bo‘lgani kabi bitta kirish nuqtasi yo‘q. Buning o‘rniga, ularning kodlari ba’zi biralohida, yaxlit shaxslarning to‘plamidir, ularning tarkibiy qismi tizim ularni o‘rnatishi va kerak bo‘lganda ishlatishi mumkin. Bunday



tarkibiy qismlarning to‘rt turi mavjud. Keling, har biri haqidaalohida to‘xtalamiz, foydalanuvchi bajarishi mumkin bo‘lgan bitta operatsiya uchun tashqi foydalanuvchi interfeysi. Soddalashtirish uchun, bu faqat bittaamaldagi ekran, bu ba’zi bir faoliyat birligi, bitta maxsus harakatga ega bo‘lgan ramka. Bundan keyin, faoliyatatamasi tarjimasiz, o‘ziga xos ism sifatida ishlatiladi. Garchi so‘zma-so‘z tarjima, "faoliyat" yoki "harakat" bo‘lsada, tarkibiy qismning umumiyligi ma’nosini yaxshi ifodalaydi. Masalan, mashg‘ulot foydalanuvchi tanlangan yoki imzosi bilan fotosuratlarni namoyish etadigan menu elementlari ro‘yxatini taqdim etishi mumkin. Yoki boshqa bir misol - tezkor xabar almashish ilovasi bitta faoliyatni kontaktlar ro‘yxatini ko‘rsatish uchun ishlatishi mumkin, ikkinchisi tanlangan kontaktga xabar yozish uchun, uchinchisi xabarlar tarixini ko‘rish yoki sozlash uchun va boshqalar amaldagi dasturning barcha faoliyati birlgilikda ishlaydi va bitta foydalanuvchi interfeysi shakllantiradi, lekin shu bilan birga ular bir-biridan mustaqil. Ularning har biri dasturchi vizual interfeysi joylashtirishi mumkin bo‘lgan oynani yaratishni ta’minlaydiganasosiy activity sinfining subklassi sifatidaamalga oshiriladi. Ilova bir vaqtning o‘zida bir nechta yoki bir nechta ishlardan iborat bo‘lishi mumkin, masalan, ilgari misol sifatidaaytib o‘tilgan xabarchi kabi. Faoliyatningaynan qanday bo‘lishi va ularning sonianiq dasturga va uning dizayniga bog’liq. Odatda, mashg‘ulotlardan biri bиринчи bo‘lib belgilanadi, ya’ni dastur ishga tushganda foydalanuvchiga taqdim etiladi. Bitta mashg‘ulot boshqasini boshlashi mumkin. Shunday qilib, bir faoliyatdan ikkinchisiga o‘tish joriy faoliyat keyingisini chaqirganda sodir bo‘ladi. Har bir faoliyat standart oynani taqdim etadi. Odatda oyna to‘liq ekranda yaratiladi, lekin u butun ekranni to‘ldirmasligi va boshqa oynalar ustiga o‘tmasligi mumkin. Faoliyat qo‘sishimcha oynalarni ham ishlatishi mumkin -masalan, faoliyat paytida foydalanuvchi bilan o‘zaroaloqada bo‘lish uchun ochiladigan dialog oynasi yoki muhim parametr tanlanganda joriy ma’lumotlarni taqdim etish uchun oyna. Oynaning vizual tarkibi vizual komponentlar (yoki ko‘rinishlar) iyerarxiyasi -View asosiy sinfidan olingan ob’ektlar yordamida yaratiladi. Har bir komponent shunchaki deraza ichidagi to‘rtburchaklar bo‘shliqdirdir. Ota-oni tarkibiy qismlari testni o‘z ichiga oladi va ularning joylashishini tartibga soladi. Komponentlarning iyerarxiyasi daraxt sifatida ifodalanishi mumkin va uning eng pastki qismida joylashgan (barglari) elementlari bo‘lmagan va to‘rtburchaklar maydonlarni chizadigan elementlar ushbu sohada foydalanuvchi harakatlarini kutishadi. Shunday qilib, foydalanuvchi bilan o‘zaro ta’sir o‘tkazishamalga oshiriladi. Masalan, bunday ko‘rinish ekranda kichik belgini ko‘rsatishi va foydalanuvchi uni bosganda ba’zi bir harakatlarni boshlashi mumkin. android operatsion tizimida allaqachon ishlab chiquvchilar foydalanishi mumkin bo‘lgan tayyor vizual komponentlar to‘plami mavjud. To‘plamga tugmachalar, matn qutilari, o‘tish paneli, menyular, radio tugmalari va boshqalar kiradi. Bunday ierarxiyani oynaga joylashtirish uchun siz activity.setContentView () usulini chaqirishingiz kerak. Metod parametri -bu ierarxiyaning tubida joylashgan View sinfining misoli. (Xizmatlar) bu fonda ishlaydigan komponentlar. Odatda bu uzoq muddatli operatsiyalar yoki uzoq jarayonlarni davom ettirish uchun talab qilinadi, lekin umuman olganda, bu dastur fokusdan tashqarida bo‘lganda ishlaydi. Bunday jarayonning misoli, foydalanuvchi boshqa biron bir ishni qilayotganda musiqa tinglash yoki mavjud faoliyatni bloklamasdan tarmoq orqali ma’lumotlarni qabul qilish bo‘lishi mumkin. Xizmat o‘zi foydalanuvchi interfeysi ta’minlamaydi, ya’ni foydalanuvchi bilan o‘zaro aloqada emas, balki ishga tushiriladi, boshqariladi va boshqa komponentlar bilan bog’lanadi, masalan, faoliyat. Bundan tashqari, u system.providers bilan ishlashi mumkin Ushbu komponent dasturlarning boshqalarga taqdim etadigan ma’lumotlar to‘plamlarini boshqaradi. Ushbu ma’lumotlar fayl tizimida, SQLite ma’lumotlar bazalarida, tarmoqda yoki dastur kira oladigan boshqa doimiy joyda saqlanishi mumkin. Kontent-provayder orqali boshqa dastur ma’lumotlarni so’rashi vaagar tegishli ruxsatlar o‘rnatalgan bo‘lsa, ularni o‘zgartirishi mumkin. Masalan, android tizimida maxsus aloqa ma’lumotlarini boshqaradigan kontent-provayder



mavjud. Bu tegishli huquqlarga ega bo'lgan har qanday dasturga ma'lum bir shaxs haqida ma'lumotni o'qish, yozish yoki o'zgartirish uchun ushbu komponentning tarkibiy qismlarini chaqirishga imkon beradi.Umuman olganda, kontent-provayder dastur tomonidan ishlataladigan va boshqalar uchun ochiq bo'lмаган ma'lumotlarni o'qish va yozish uchun ishlatalishi mumkin. Masalan, Note Pad dasturi sizning yozuvlaringizni saqlash uchun shunday komponentdan foydalanadi.

Ushbu komponentlar ContentProvider subclassi sifatida amalga oshiriladi. Va boshqa ilovalar ma'lumotlar bilan operatsiyalarni bajarishi uchun ulara PI.receivers standart to'plamini taqdim etishlari kerak. Ushbu komponent tizim bo'y lab xabarlarni tarqatish, harakatlarni kuzatish va ularga javob berish uchun javobgardir. Ko'pgina bildirishnomalar tizimdan keladi, masalan, batareya quvvati kam yoki ekran o'chirilganligi haqida xabarlar. Ilovalar ma'lumotlarning qurilmaga tushirilganligi va ulardan foydalanish mumkinligi to'g'risida signal berish kabi signallarni ham chaqirishi mumkin. Xizmatlar singari, eshittirish qabul qiluvchisi ham foydalanuvchi interfeysini ta'minlamaydi, ammo foydalanuvchi voqeа sodir bo'lganligi to'g'risida ogohlantirish uchun holat satrida bildirishnomalarni yaratishga qodir. Biroq, ko'pincha eshittirish qabul qiluvchisi minimal ish hajmini o'zi bajarish uchun boshqa komponentlar bilan o'zaroaloqada bo'ladi. Shunday qilib, u biron bir voqeа bilan bog'liq harakatlarni malga oshirish uchun xizmatlarni boshlashi mumkin. Bu ishining maqsadi android operatsion tizimi va ma'lumotlar bazasidan foydalanish afzalliklari va tahlili yuritilgan. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun quyidagicha vazifalar, android operatsion tizimi imkoniyatlarini o'rganib chiqildi bajarildi. Belgilangan vazifadan kelib chiqqan holda bu ishning kirish qismida mavzuning maqsad va vazifalari ochib berilgan. android operatsion tizimi va ma'lumotlar bazasidan foydalanishafzalliklari va tahlili yuritilgan. Mazkur ish oldida belgilangan vazifalar to'liq bajarildi.

Foydalanimgan adabiyotlar:

1. Google android программирование для мобильных устройств (Голощапов А.Л., 2011, BHV Санкт-Петербург)
2. Android для программистов. Создаем приложения Автор: П.Дейтел, Х. Дейтел, Э. Дейтел, М. Моргано Издательство: Питер Год: 20134.Android
3. Разработка приложений для android (С. Хашими, С. Коматинени, Д. Маклинг, 2011)
4. Программирование приложений для планшетных компьютеров и смартфонов Автор: Рето Майер Издательство: Эксмо
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Android>